

Fra	Rasmus Holck Christensen <RAMC@ramboll.dk>
Til	Chris Harlev Thomsen <tchh@aarhus.dk>; Rasmus Stougaard Niiranen <nsra@aarhus.dk>
Cc	Klaus Braad <klbra@aarhus.dk>
Dato	2023-05-09 21:30:31+02:00
Emne	RE: Støjmåler ved Giber Ringvej
Vedhæftet	E-9805-S0282_B_arealer.pdf; Notat_Støj_Bering-Beder_.pdf

Hej Chris

Vi er i mål med materialet, se vedhæftet.

Skriv gerne tilbage hvis der er behov for yderligere materiale, eller om I ser at der er behov for justeringer.

Afsnittet omkring besvarelse af spørgsmål er som aftalt fjernet.

Med venlig hilsen

Rasmus Holck Christensen

Ingeniør

Projektchef

1102132

M 51611305

ramc@ramboll.dk

Rambøll

Olof Palmes Allé 22

DK-8200 Aarhus N

<https://dk.ramboll.com>

Rambøll Danmark A/S, CVR NR. 35128417

Hjemsted: Hannemanns Allé 53, 2300 København S

From: Chris Harlev Thomsen

Sent: 9. maj 2023 14:32

To: Rasmus Stougaard Niiranen ; Rasmus Holck Christensen

Cc: Klaus Braad

Subject: SV: Støjmåler ved Giber Ringvej

Hej Rasmus

[@Rasmus Holck Christensen](#) Vi talte om at notatet fra dig skulle have en tur igennem KS-maskinen, så dokumentet blev af en karakter som vi kan offentliggøre som bilag. Hvad er status på dette?

Med venlig hilsen

Chris Harlev Thomsen

Projektleder | Ingeniør

M: 41 87 20 72

E: tchh@aarhus.dk



TEKNIK OG MILJØ

Vejanlæg

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

www.aarhus.dk

anlaeg@mtm.aarhus.dk

EAN: 5798005770329

CVR: 55133018

Aarhus Kommune registrerer og bruger de personoplysninger, du indsender til os. Læs mere om kommunens behandling af dine personoplysninger her: <https://aarhus.dk/databeskyttelse>

Fra: Rasmus Stougaard Niiranen <nsra@aarhus.dk>

Sendt: 9. maj 2023 14:29

Til: Chris Harlev Thomsen <tchh@aarhus.dk>

Emne: SV: Støjmåler ved Giber Ringvej

Hej Chris

Har du nogen tilbagemelding fra Rambøll ift. hvornår vi har deres notat retur?

Jeg vil gerne kunne sende det hele til godkendelse snarest muligt, så vi ikke sidder på resultaterne fra støjmålingerne for længe, men vil også stadig gerne sende det hele samlet.

Vh

Rasmus

Fra: Chris Harlev Thomsen <tchh@aarhus.dk>

Sendt: 1. maj 2023 16:38

Til: Rasmus Stougaard Niiranen <nsra@aarhus.dk>; Nanna Ellegaard Christensen <naec@aarhus.dk>

Cc: Louise Berg Rasmussen <rlobe@aarhus.dk>; Klaus Braad <klbra@aarhus.dk>; Trine Buus Karlsen <tbk@aarhus.dk>; Ole Bondrop <olbo@aarhus.dk>

Emne: SV: Støjmåler ved Giber Ringvej

Hej Rasmus

Jeg videregiver din bemærkning til VMacoustics.

Jeg har bedt Rambøll give notatet en overhaling, så vi kan vedlægge notatet som bilag.

Med venlig hilsen

Chris Harlev Thomsen

Projektleder | Ingeniør

M: 41 87 20 72

E: tchh@aarhus.dk



TEKNIK OG MILJØ

Vejanlæg

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

www.aarhus.dk

anlaeg@mtm.aarhus.dk

EAN: 5798005770329

CVR: 55133018

Aarhus Kommune registrerer og bruger de personoplysninger, du indsender til os. Læs mere om kommunens behandling af dine personoplysninger her: <https://aarhus.dk/databeskyttelse>

Fra: Rasmus Stougaard Niiranen <nsra@aarhus.dk>

Sendt: 1. maj 2023 09:55

Til: Chris Harlev Thomsen <tchh@aarhus.dk>; Nanna Ellegaard Christensen <naec@aarhus.dk>

Cc: Louise Berg Rasmussen <rlobe@aarhus.dk>; Klaus Braad <klbra@aarhus.dk>; Trine Buus Karlsen <tbk@aarhus.dk>; Ole Bondrop <olbo@aarhus.dk>

Emne: SV: Støjmåler ved Giber Ringvej

Hej Chris

Tak for tilsendte. Jeg er godt i gang med at samle sammen, nu hvor vi har de fleste ting på plads.

Der er lige et par ting, jeg gerne vil bede om hjælp med:

- Der var to steder i rapporten med noget, jeg tænker måske skal rettes – har indsat kommentarer i vedhæftede. Vil du høre VMAcoustics?
- Havde du bedt Rambøll om at polere deres rapport? Herunder fjerne afsnittet med besvarelse af Janes henvendelse.
- Kan [@Nanna](#) hjælpe med at få tilføjet de adresser vi har målt på i vedhæftede kort fra Rambøll? Hvis det visuelt kan lade sig gøre, tænker jeg, at det kunne være fint at resultaterne fra målingerne også er med kortet. Evt. også at det fremgår hvilke adresser der var klaget fra og de adresser som har fået erstatning.

Med venlig hilsen

Rasmus Stougaard Niiranen

Specialkonsulent

T + 45 21 33 34 25

E nsra@aarhus.dk



TEKNIK OG MILJØ

Byrum

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

www.aarhus.dk

Aarhus Kommune registrerer og bruger de personoplysninger, du indsender til os. [Læs mere om kommunens behandling af dine personoplysninger.](#)

Fra: Chris Harlev Thomsen <tchh@aarhus.dk>

Sendt: 30. april 2023 16:15

Til: Rasmus Stougaard Niiranen <nsra@aarhus.dk>

Cc: Louise Berg Rasmussen obe@aarhus.dk; Nanna Ellegaard Christensen naec@aarhus.dk; Klaus Braad klbra@aarhus.dk; Trine Buus Karlsen <tbk@aarhus.dk>; Ole Bondrop <olbo@aarhus.dk>

Emne: SV: Støjmåler ved Giber Ringvej

Hej Rasmus

Hermed rapport for målingerne fra VMAcoustics.

Samler du diverse materiale sammen og siger til hvis du har brug for yderligere bidrag fra projektgruppen/rådgivere?

Med venlig hilsen

Chris Harlev Thomsen

Projektleder | Ingeniør

M: 41 87 20 72

E: tchh@aarhus.dk



TEKNIK OG MILJØ

Vejanlæg

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

www.aarhus.dk

anlaeg@mtm.aarhus.dk

EAN: 5798005770329

CVR: 55133018

Aarhus Kommune registrerer og bruger de personoplysninger, du indsender til os. Læs mere om kommunens behandling af dine personoplysninger her: <https://aarhus.dk/databeskyttelse>

Fra: Rasmus Stougaard Niiranen <nsra@aarhus.dk>

Sendt: 27. april 2023 11:39

Til: Chris Harlev Thomsen <tchh@aarhus.dk>

Cc: Louise Berg Rasmussen <rlobe@aarhus.dk>; Nanna Ellegaard Christensen <naec@aarhus.dk>; Klaus Braad <klbra@aarhus.dk>

Emne: SV: Støjmåler ved Giber Ringvej

Hej Chris

Jeg arbejder på et notat som samler op på det hele vedr. støj/Giber Ringvej:

1. De juridiske rammer for kommunal finansiering af støjafskærmende foranstaltninger ved eksisterende vej
2. De sundhedsmæssige konsekvenser ved vejstøj
3. Hvad der udført af støjafskærmende foranstaltninger i Giber Ringvej-projektet i forhold til VVM-tilladelsen
4. Resultater fra støjmålingerne
5. Diverse spørgsmål

I forhold til støjmålingerne tror jeg det vigtige (udover selve resultaterne) er, at vi får forklaret hvordan de er lavet og hvordan de skal forstås i forhold til støjberegningerne. Så længe det VMacoustics leverer, kan omsættes til noget forståeligt for TU i notatet, tænker jeg egentlig, det er fint.

Jeg tænker, at Rambølls bidrag er i forhold til punkt 3, hvor det de har sendt umiddelbart, svarer meget godt på hvad der er lavet. Det må dog gerne fremstå lidt mere færdigpoleret. De må også gerne pille afsnit 4 med svarerne på Janes punkter ud (det håndterer vi separat).

Håber det giver mening og sig til hvis du er uenig.

Med venlig hilsen

Rasmus Stougaard Niiranen

Specialkonsulent

T + 45 21 33 34 25

E nsra@aarhus.dk



TEKNIK OG MILJØ

Byrum

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

www.aarhus.dk

Aarhus Kommune registrerer og bruger de personoplysninger, du indsender til os. [Læs mere om kommunens behandling af dine personoplysninger.](#)

Fra: Chris Harlev Thomsen <tchh@aarhus.dk>

Sendt: 26. april 2023 16:12

Til: Rasmus Stougaard Niiranen <nsra@aarhus.dk>

Cc: Louise Berg Rasmussen <rlobe@aarhus.dk>; Nanna Ellegaard Christensen <naec@aarhus.dk>; Klaus Braad <klbra@aarhus.dk>

Emne: VS: Støjmåler ved Giber Ringvej

Hej Rasmus

Jeg tror at vi må indse at VMacoustics er gode til at udføre målingerne, men ikke nødvendigvis er de bedste formidlere.

Jeg forslår at vi inddrager Rambøll til en afrapportering af hele emnet hvor måleresultaterne inddrages. Jeg tager en snak med Rasmus Holck i næste uge om deres ressourcer hertil.

Kan du være helt skarp på hvad der ønskes fortalt i rapporten?

Med venlig hilsen

Chris Harlev Thomsen

Projektleder | Ingeniør

M: 41 87 20 72

E: tchh@aarhus.dk



TEKNIK OG MILJØ

Vejanlæg

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

www.aarhus.dk

anlaeg@mtm.aarhus.dk

EAN: 5798005770329

CVR: 55133018

Aarhus Kommune registrerer og bruger de personoplysninger, du indsender til os. Læs mere om kommunens behandling af dine personoplysninger her: <https://aarhus.dk/databeskyttelse>

Fra: VM Acoustics <vm@vmacoustics.dk>

Sendt: 26. april 2023 08:36

Til: Chris Harlev Thomsen <tchh@aarhus.dk>


Emne: SV: Støjmåler ved Giber Ringvej

Hej Chris

Jeg har lagt de målte resultater ind i et notat, så det er klar til de sidste. Jeg håber, at kunne måle det sidste i morgen tidlig, så du kan få noget i morgen. Jeg har genbrugt noget af det forklarende om målinger og beregninger fra det første notat jeg lavede.

Umiddelbart vil jeg blot fremlægge resultaterne. Hvordan de skal bruges, det ved jeg ikke, hvad du tænker på. Indtil nu har kravet været overholdt i alle målingerne.

Vh. Lars



VM acoustics

Skovgaardsgade 8

DK 8000 Aarhus C

Tlf. vest: 8612 1502

Tlf. øst : 3316 1502

www.vmacoustics.dk

Fra: Chris Harlev Thomsen <tchh@aarhus.dk>

Sendt: 25. april 2023 21:03

Til: VM Acoustics <vm@vmacoustics.dk>

Cc: Klaus Braad <klbra@aarhus.dk>; Louise Berg Rasmussen <rlobe@aarhus.dk>; Nanna Ellegaard Christensen <naec@aarhus.dk>; Rasmus Stougaard Niiranen <nsra@aarhus.dk>; Trine Buus Karlsen <tbk@aarhus.dk>

Emne: SV: Støjmåler ved Giber Ringvej

Hej Lars

Tak for orienteringen. Hvordan ser målingerne ud indtil videre?

Er du i øvrigt begyndt at brygge på den tilhørende afrapportering, så at du har mulighed for at aflevere det samlede materiale inden din ferie? Jeg håber at du vil ligge noget energi i at gøre os lidt klogere på hele og hvad byrådet rent faktisk kan bruge resultaterne til, uanset om resultatet er over eller under grænseværdien. Der er voldsom interesse for emnet i byrådet, så det er vigtigt at vi er kniv skarpe!

Vi ser frem til at modtage resultatet.

God arbejdslyst 😊

Med venlig hilsen

Chris Harlev Thomsen

Projektleder | Ingeniør

M: 41 87 20 72

E: tchh@aarhus.dk



TEKNIK OG MILJØ

Vejanlæg

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

www.aarhus.dk

anlaeg@mtm.aarhus.dk

EAN: 5798005770329

CVR: 55133018

Aarhus Kommune registrerer og bruger de personoplysninger, du indsender til os. Læs mere om kommunens behandling af dine personoplysninger her: <https://aarhus.dk/databeskyttelse>

Fra: VM Acoustics <vm@vmacoustics.dk>

Sendt: 25. april 2023 15:23

Til: Chris Harlev Thomsen <tchh@aarhus.dk>


Emne: SV: Støjmåler ved Giber Ringvej

Hej Chris

Nu mangler jeg kun to adresser, og jeg håber at det kan blive i denne uge inden jeg skal på ferie, men så må regnen godt stoppe 🙄

Vh. Lars Matthiessen, cand.scient

Tlf.: 2179 7188



VM acoustics

Skovgaardsgade 8

DK 8000 Aarhus C

Tlf. vest: 8612 1502

Tlf. øst : 3316 1502

www.vmacoustics.dk

Fra: Chris Harlev Thomsen <tchh@aarhus.dk>

Sendt: 13. april 2023 13:57

Til: VM Acoustics <vm@vmacoustics.dk>

Cc: Klaus Braad <klbra@aarhus.dk>; Louise Berg Rasmussen <rlobe@aarhus.dk>; Nanna Ellegaard Christensen <naec@aarhus.dk>

Emne: SV: Støjmåler ved Giber Ringvej

Hej Lars

Tak for svaret. Det er forståeligt at det tager tid når vejret bestemmer om der kan måles eller ej. Vi afventer fortsat i spænding.

Med venlig hilsen

Chris Harlev Thomsen

Projektleder | Ingeniør

M: 41 87 20 72

E: tchh@aarhus.dk



TEKNIK OG MILJØ

Vejanlæg

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

www.aarhus.dk

anlaeg@mtm.aarhus.dk

EAN: 5798005770329

CVR: 55133018

Aarhus Kommune registrerer og bruger de personoplysninger, du indsender til os. Læs mere om kommunens behandling af dine personoplysninger her: <https://aarhus.dk/databeskyttelse>

Fra: VM Acoustics <vm@vmacoustics.dk>

Sendt: 13. april 2023 10:35

Til: Chris Harlev Thomsen <tchh@aarhus.dk>

Cc: Klaus Braad <klbra@aarhus.dk>; Louise Berg Rasmussen <rlobe@aarhus.dk>; Nanna Ellegaard Christensen <naec@aarhus.dk>

Emne: Re: Støjmåler ved Giber Ringvej

Hej Chris

Jeg har målt to af de ti adresser, og har kørt forgæves to gange, da det imod vejrudsigten begyndte at regne. Da der er krav til medvind og vejtemperatur, har det været vanskeligt at finde tidspunkter, men jeg holder løbende øje med vejret og håber at kunne afslutte inden for rimelig tid, men er ikke herre over vejret

Mvh

Lars

Sendt fra [Outlook til Android](#)

From: Chris Harlev Thomsen <tchh@aarhus.dk>

Sent: Thursday, April 13, 2023 10:08:37 AM

To: VM Acoustics <vm@vmacoustics.dk>

Cc: Klaus Braad <klbra@aarhus.dk>; Louise Berg Rasmussen <rlobe@aarhus.dk>; Nanna Ellegaard Christensen <naec@aarhus.dk>

Subject: SV: Støjmåler ved Giber Ringvej

Hej Lars

Jeg vil lige høre om en status på arbejdet med målingerne og den tilhørende rapport?

Med venlig hilsen

Chris Harlev Thomsen

Projektleder | Ingeniør

M: 41 87 20 72

E: tchh@aarhus.dk



TEKNIK OG MILJØ

Vejanlæg

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

www.aarhus.dk

anlaeg@mtm.aarhus.dk

EAN: 5798005770329

CVR: 55133018

Aarhus Kommune registrerer og bruger de personoplysninger, du indsender til os. Læs mere om kommunens behandling af dine personoplysninger her: <https://aarhus.dk/databeskyttelse>

Fra: Chris Harlev Thomsen

Sendt: 24. marts 2023 12:24

Til: VM Acoustics <vm@vmacoustics.dk>

Cc: Klaus Braad <klbra@aarhus.dk>; Trine Buus Karlsen <tbk@aarhus.dk>; Rasmus Stougaard Niiranen <nsra@aarhus.dk>

Emne: SV: Støjmåler ved Giber Ringvej

Hej Lars

Meget fint svar. Det sender du bare afsted.

Jeg har sat et par kollegaer CC til orientering.

Med venlig hilsen

Chris Harlev Thomsen

Projektleder | Ingeniør

M: 41 87 20 72

E: tchh@aarhus.dk



TEKNIK OG MILJØ

Vejanlæg

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

www.aarhus.dk

anlaeg@mtm.aarhus.dk

EAN: 5798005770329

CVR: 55133018

Aarhus Kommune registrerer og bruger de personoplysninger, du indsender til os. Læs mere om kommunens behandling af dine personoplysninger her: <https://aarhus.dk/databeskyttelse>

Fra: VM Acoustics <vm@vmacoustics.dk>

Sendt: 24. marts 2023 11:42

Til: Chris Harlev Thomsen <tchh@aarhus.dk>

Emne: SV: Støjmåler ved Giber Ringvej

Hej Chris

Her det jeg modtog fra Jane Simonsen

Kære Rasmus.

Hermed mit forslag, se meget gerne vedhæftede kort, og bemærkninger til de kommende støjmålinger langs Giber Ringvej:

Støjmålinger bør måles ud fra følgende:

- 24 timer kontinueret
- mandag-søndag i "normal uge" (ikke ferieuge)
- Både målinger i tørt og vådt føre (Hjulstøj forstærkes af vand)

- stille vejrforhold (svag—ingen vind)
- let-frisk vind især fra vest / Sydvest/ Vest vindretning - da støjen bæres med af vinden
- Målehøjden bør afpasses med de boliger som der måles ud for dvs i 1,5 m over terræn på det pågældende sted
- Vejrforhold bør logges kontineret i måleperioderne

Da Tranbjerg også er meget påvirket af den afledte støj fra Giber Ringvej, foreslår jeg også en støjmåling langs Landevejen, retning ind mod Århus, efter krydset ved Orholt Allé/Tingskov Allé.

Kontakt mig meget gerne hvis du har spørgsmål eller andet til ovenstående og vedhæftede kort.

Dbh Jane Simonsen, mobil 21931136.

Mit forslag til svar:


Kære Jane

Det er aftalt med Århus kommune, at vi udfører målinger af trafikstøj de af kommune valgte steder ud fra gældende standarder, da det er grundlaget for at kunne sammenligne med en grænseværdi. Så grundlæggende måles efter "Vejledning om måling af støj fra vejtrafik" rapport 238 2002 fra Vejdirektoratet og Miljøstyrelsen.

Vi har foretaget de første målinger, men der er visse meteorologiske forhold, der skal være overholdt, hvorfor det er usikkert hvornår resten kan måles.

Vh. Lars Matthiessen, cand.scient

Tlf.: 2179 7188



VM acoustics

Skovgaardsgade 8

DK 8000 Aarhus C

Tlf. vest: 8612 1502

Tlf. øst : 3316 1502

www.vmacoustics.dk

Fra: Chris Harlev Thomsen <tchh@aarhus.dk>

Sendt: 8. marts 2023 14:58

Til: VM Acoustics <vm@vmacoustics.dk>

Cc: Klaus Braad <klbra@aarhus.dk>; Louise Berg Rasmussen <rlobe@aarhus.dk>; Nanna Ellegaard Christensen <naec@aarhus.dk>; Rasmus Stougaard Niiranen <nsra@aarhus.dk>

Emne: SV: Støjmåler ved Giber Ringvej

Hej Lars

Så er der givet grønt lys til igangsætning af støjmålingerne samt tilhørende afrapportering ved følgende adresser snarest muligt.

- Mustrupvej 55
- Damgårdstøften 65
- Tingskovvej 50
- Nymarksvej 145
- Trankær Mosevej 99
- Ingerslevvej 76
- Ingerslevvej 72

Sørger du selv for at kontakte beboerne, hvor det er nødvendigt at foretager målingerne på privat grund?

Vi ser frem til at høre om resultatet.

Med venlig hilsen

Chris Harlev Thomsen

Projektleder | Ingeniør

M: 41 87 20 72

E: tchh@aarhus.dk



TEKNIK OG MILJØ

Vejanlæg

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

www.aarhus.dk

anlaeg@mtm.aarhus.dk

EAN: 5798005770329

CVR: 55133018

Aarhus Kommune registrerer og bruger de personoplysninger, du indsender til os. Læs mere om kommunens behandling af dine personoplysninger her: <https://aarhus.dk/databeskyttelse>

Fra: Chris Harlev Thomsen

Sendt: 24. februar 2023 10:33

Til: VM Acoustics <vm@vmacoustics.dk>

Cc: Klaus Braad <klbra@aarhus.dk>; Louise Berg Rasmussen <rlobe@aarhus.dk>; Nanna Ellegaard Christensen <naec@aarhus.dk>; Rasmus Stougaard Niiranen <nsra@aarhus.dk>

Emne: SV: Støjmåler ved Giber Ringvej

Hej Lars

Til din orientering, så er beslutningen om igangsætning af støjmålingerne blevet lidt forsinket. Jeg giver lyd så snart der er truffet en beslutning om målingerne!

Med venlig hilsen

Chris Harlev Thomsen

Projektleder | Ingeniør

M: 41 87 20 72

E: tchh@aarhus.dk



TEKNIK OG MILJØ

Vejanlæg

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

www.aarhus.dk

anlaeg@mtm.aarhus.dk

EAN: 5798005770329

CVR: 55133018

Aarhus Kommune registrerer og bruger de personoplysninger, du indsender til os. Læs mere om kommunens behandling af dine personoplysninger her: <https://aarhus.dk/databeskyttelse>

Fra: Chris Harlev Thomsen

Sendt: 16. februar 2023 21:05

Til: VM Acoustics <vm@vmacoustics.dk>

Emne: SV: Støjmåler ved Giber Ringvej

Det er modtaget, tak for svaret.

Med venlig hilsen

Chris Harlev Thomsen

Projektleder | Ingeniør

M: 41 87 20 72

E: tchh@aarhus.dk



TEKNIK OG MILJØ

Vejanlæg

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

www.aarhus.dk

anlaeg@mtm.aarhus.dk

EAN: 5798005770329

CVR: 55133018

Aarhus Kommune registrerer og bruger de personoplysninger, du indsender til os. Læs mere om kommunens behandling af dine personoplysninger her: <https://aarhus.dk/databeskyttelse>

Fra: VM Acoustics <vm@vmacoustics.dk>

Sendt: 16. februar 2023 20:58

Til: Chris Harlev Thomsen <tchh@aarhus.dk>


Emne: SV: Støjmåler ved Giber Ringvej

Hej Chris

Det er et krav at vejene er tørre, da bilerne på våde veje støjer betydeligt mere, og grænseværdien for både beregning og måling er fastsat ud fra at det er på tørre veje.

Vh. Lars Matthiessen, cand.scient

Tlf.: 2179 7188



VM acoustics

Skovgaardsgade 8

DK 8000 Aarhus C

Tlf. vest: 8612 1502

Tlf. øst : 3316 1502

www.vmacoustics.dk

Fra: Chris Harlev Thomsen <tchh@aarhus.dk>

Sendt: 16. februar 2023 20:50

Til: VM Acoustics <vm@vmacoustics.dk>

Emne: SV: Støjmåler ved Giber Ringvej

Hej Lars

Tak for det fremsendte. Jeg melder tilbage så snart jeg har grønt lys.

Kan du sætte et par ord på, hvorfor det er nødvendigt at vejret er tørt, for at kunne måle og sammenligne med den gamle beregningsmetode?

Med venlig hilsen

Chris Harlev Thomsen

Projektleder | Ingeniør

M: 41 87 20 72

E: tchh@aarhus.dk



TEKNIK OG MILJØ

Vejanlæg

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

www.aarhus.dk

anlaeg@mtm.aarhus.dk

EAN: 5798005770329

CVR: 55133018

Aarhus Kommune registrerer og bruger de personoplysninger, du indsender til os. Læs mere om kommunens behandling af dine personoplysninger her: <https://aarhus.dk/databeskyttelse>

Fra: VM Acoustics <vm@vmacoustics.dk>

Sendt: 16. februar 2023 12:19

Til: Chris Harlev Thomsen <tchh@aarhus.dk>


Emne: SV: Støjmåler ved Giber Ringvej

Hej Chris,

Se vedhæftede

Vh. Lars Matthiessen, cand.scient

Tlf.: 2179 7188



VM acoustics

Skovgaardsgade 8

DK 8000 Aarhus C

Tlf. vest: 8612 1502

Tlf. øst : 3316 1502

www.vmacoustics.dk

Fra: Chris Harlev Thomsen <tchh@aarhus.dk>

Sendt: 15. februar 2023 08:09

Til: Klaus Braad <klbra@aarhus.dk>; Nanna Ellegaard Christensen <naec@aarhus.dk>; VM Acoustics <vm@vmacoustics.dk>

Cc: Ole Bondrop <olbo@aarhus.dk>; Louise Berg Rasmussen <rlobe@aarhus.dk>; Rasmus Stougaard Niiranen <nsra@aarhus.dk>

Emne: SV: Støjmåler ved Giber Ringvej

Hej alle

Hermed en opfølgning fra Aarhus Kommune angående adresser der ønskes foretaget målinger ved. Listen suppleres med tre yderligere adresser og består hermed af følgende:

- **Mustрупvej 55**
- **Damgårdstøften 65**
- **Tingskovvej 50**
- **Nymarksvej 145**
- **Trankær Mosevej 99**
- **Ingerslevvej 76**

VM-Acoustics bedes nu udarbejde:

- En beskrivelse af opgaven, herunder hvorfor man ikke udfører målinger i dag (ulempen, usikkerheder, osv.) og hvad kan man bruge resultatet til?
- Tidshorisont for opgaven
- Prisoverslag

Vi ser frem til at høre fra jer.

Med venlig hilsen

Chris Harlev Thomsen

Projektleder | Ingeniør

M: 41 87 20 72

E: tchh@aarhus.dk



TEKNIK OG MILJØ

Vejanlæg

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

www.aarhus.dk

anlaeg@mtm.aarhus.dk

EAN: 5798005770329

CVR: 55133018

Aarhus Kommune registrerer og bruger de personoplysninger, du indsender til os. Læs mere om kommunens behandling af dine personoplysninger her: <https://aarhus.dk/databeskyttelse>

Fra: Chris Harlev Thomsen

Sendt: 13. februar 2023 14:22

Til: Klaus Braad <klbra@aarhus.dk>; Nanna Ellegaard Christensen <naec@aarhus.dk>; Rasmus Stougaard Niiranen <nsra@aarhus.dk>; VM Acoustics <vm@vmacoustics.dk>

Cc: Ole Bondrop <olbo@aarhus.dk>; Louise Berg Rasmussen <rlobe@aarhus.dk>

Emne: SV: Støjmåler ved Giber Ringvej

Hej alle.

På baggrund af mødet mellem Aarhus Kommune og VM-Acoustics fremsendes en kort opsummering.

Rådmanden for Teknik og Miljø ved Aarhus Kommune har besluttet at der skal arbejdes videre med støjmålinger ved Giber Ringvej.

Aftalen er at Aarhus Kommune vender tilbage med hvilke adresser der skal foretages målinger fra. Oplægget herfra er de tre adresser som der er udarbejdet vedhæftede notat ud fra.

Der er klaget over trafikstøjen på følgende adresser:

Damgårdstoft 65, 8320 Mårslet

Mustrupvej 55, 8320 Mårslet

Tingskovvej 50, 8320 Mårslet

Der er siden modtaget klager fra en række andre adresser. Herunder kan vi anbefale at medtage følgende adresser i undersøgelsen: Nymarksvej 145.

[@Rasmus Stougaard Niiranen](#) kan du finde ud hvilke adresser man ønsker at der måles fra inden opgaven igangsættes?

VM-Acoustics vender herefter tilbage med:

- En beskrivelse af opgaven, herunder hvorfor man ikke udfører målinger i dag (ulemper, usikkerheder, osv.) og hvad kan man bruge resultatet til?
- Tidshorisont for opgaven
- Prisoverslag
- Udarbejdelse af rapport på baggrund af måleresultaterne.

Lad mig høre hvis I har nogle bemærkninger til planen.

Med venlig hilsen

Chris Harlev Thomsen

Projektleder | Ingeniør

M: 41 87 20 72

E: tchh@aarhus.dk



TEKNIK OG MILJØ

Vejanlæg

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

www.aarhus.dk

anlaeg@mtm.aarhus.dk

EAN: 5798005770329

CVR: 55133018

Aarhus Kommune registrerer og bruger de personoplysninger, du indsender til os. Læs mere om kommunens behandling af dine personoplysninger her: <https://aarhus.dk/databeskyttelse>

-----Oprindelig aftale-----

Fra: Chris Harlev Thomsen

Sendt: 3. februar 2023 16:10

Til: Chris Harlev Thomsen; VM Acoustics; Klaus Braad; Nanna Ellegaard Christensen

Emne: Støjmåler ved Giber Ringvej

Hvornår: 13. februar 2023 12:30-13:55 (UTC+01:00) København, Stockholm, Oslo, Madrid, Paris.

Hvor: Giber Ringvej 102 (Giber Ringvej 102, 8340 Malling Midtjylland)

Hej Lars, Klaus og Nanna.

Aarhus Byråd ønsker at der foretages støjmålinger ved Giber Ringvej. På mødes tages en indledende snak om hvordan dette kan gribes an.

Jeg har fundet plads i kalenderne i uge 7. Sig til hvis nogle af jer holder ferie.

Vh. Chris Thomsen.

Classification: Confidential

Udskrift af originalfilen **RE Støjmåler ved Giber Ringvej.msg**, udleveret af Aarhus Kommune ved aktindsigt. Gengivet uændret; kun indlejrede billeder er omsat til udskriftsformat.